MetalMec

Tradizione, competenza, servizio ed evoluzione tecnologica sono gli ingredienti che uniti alle esperienze maturate in anni di lavoro contraddistinguono Metalmec. Nata nel 1959 con il nome di L.T., viene nel 1968 trasformata in MetalMec che si afferma sul mercato per la vasta gamma di articoli, per l'assistenza tecnica fornita alla clientela e la continua tensione verso il miglioramento dei prodotti.
La società che si sviluppa su una superficie di 6.000 mq (di cui 3500 coperti) è sempre in grado di far fronte a qualsiasi richiesta grazie ad uno staff di 25 persone.
Dispone di magazzini con una svariata gamma di misure in tondi pieni, tondi forati, quadri e piatti in bronzo con annesso reparto di lavorazione meccanica per soddisfare ogni esigenza.

Tradition, expertise, service and technological advances are the elements that, along with the experience gained through years of work, set Metalmec apart from other companies.
Founded in 1959 as L.T., in 1968 it became Metalmec, a company well-known on the market for its wide range of items, its technical support to his customers, and its continuous striving for improvement. The company, which covers an area of 6,000 square meters (of which 3500 indoor), is always able to satisfy all requests thanks to a staff of 25 people.
Metalmec has warehouses with a wide range of bronze solid round bars, hollow round bars, and square and flat bars, in all different measurements.
A machining department is nearby to meet every need.

Tradition, compétence, service et évolution technologique sont les ingrédients qui, unis aux expériences acquises pendant des années de travail, caractérisent Metalmec. Fondée en 1959 sous le nom de L.T., puis transformée en MetalMec en 1968, l’entreprise s’impose sur le marché pour sa vaste gamme d’articles, pour le service après-vente fourni à sa clientèle et sa vision constante d'amélioration des produits. Metalmec, qui se développe sur une surface de 6.000 m² (dont 3 500 couverts), est toujours en mesure de satisfaire toutes les demandes, grâce à son personnel de 25 personnes. Elle dispose d’entrepôts avec une ample gamme de mesures en ronds pleins, ronds creux, carrés et plats en bronze, ainsi que d’un atelier d’usinage mécanique pour satisfaire toutes les exigences.

BRONZO barre tonde piene in colata continua

BRONZE solid round bars- continuous casting • **BRONZE** barres rondes pleines en coulée continue

Barre in lunghezza commerciale **500 mm**

Bars in **500 mm** commercial length

Barres à longueur commerciale **500 mm**

- **3000 mm** sempre disponibili a magazzino fino a **Ø200**
- **3000 mm** toujours disponibles en stock jusqu'à **Ø200**
- **3000 mm** Always available In stock Up to **Ø200**

Barre in lunghezza commerciale **500 mm**

Bars in **500 mm** commercial length

Barres à longueur commerciale **500 mm**

- **3000 mm** sempre disponibili a magazzino fino a **Ø140**
- **3000 mm** toujours disponibles en stock jusqu'à **Ø140**
- **3000 mm** Always available In stock Up to **Ø140**

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
• 18	2,26
• 20	2,79
• 22	3,38
• 25	4,36
• 30	6,29
• 32	7,15
• 35	8,56
• 40	11,18
• 45	14,15
• 50	17,47
• 55	21,14
• 60	25,16
• 65	29,53
• 70	34,25
• 75	39,31
• 80	44,73
• 85	50,50
• 90	56,61
• 95	63,08
• 100	69,90
• 105	77,06
• 110	84,58
• 115	92,43

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
• 120	100,65
• 125	109,70
• 130	118,13
• 135	127,25
• 140	137,00
• 145	147,80
• 150	157,27
• 160	178,94
• 170	202,01
• 180	226,47
• 190	252,34
• 200	279,60
210	308,26
220	338,31
230	369,77
240	402,62
250	436,87
260	472,52
270	509,57
280	548,01
290	587,86
300	629,10

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
• 30 x 15	4,71
• 35 x 15	6,99
• 35 x 20	5,76
• 40 x 15	9,61
• 40 x 20	8,38
• 40 x 25	6,81
• 45 x 15	12,58
• 45 x 20	11,35
• 45 x 25	9,78
• 45 x 30	7,86
• 50 x 15	15,90
• 50 x 20	14,67
• 50 x 25	13,10
• 50 x 30	11,18
• 50 x 35	8,91
• 55 x 20	18,34
• 55 x 25	16,77
• 55 x 30	14,85
• 55 x 35	12,58
• 55 x 40	9,96
• 60 x 20	22,36
• 60 x 25	20,79
• 60 x 30	18,87
• 60 x 35	16,60
• 60 x 40	13,98
• 60 x 45	11,00
• 65 x 20	26,73
65 x 25	25,16
• 65 x 30	23,24

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
• 65 x 35	20,97
• 65 x 40	18,34
• 65 x 45	15,37
• 65 x 50	12,06
70 x 20	31,45
70 x 25	29,88
• 70 x 30	27,96
• 70 x 35	25,68
• 70 x 40	23,06
• 70 x 45	20,09
• 70 x 50	16,77
• 70 x 55	13,10
• 75 X 20	36,60
75 x 25	34,95
75 X 30	33,02
• 75 X 35	30,75
• 75 X 40	28,13
• 75 X 45	24,16
• 75 X 50	21,84
• 75 X 55	18,17
• 75 X 60	16,00
• 80 X 20	42,00
• 80 X 25	40,40
• 80 X 30	38,44
80 X 35	36,17
• 80 X 40	33,55
• 80 X 45	30,58
• 80 X 50	27,26
• 80 X 55	23,59

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
• 80 X 60	19,57
• 85 X 30	44,21
• 85 X 35	41,94
• 85 X 40	39,31
• 85 X 45	36,34
• 85 X 50	33,02
• 85 X 55	29,35
85 X 60	25,33
• 85 X 65	20,97
90 X 30	50,32
90 X 35	48,05
90 X 40	45,43
90 X 45	42,46
• 90 X 50	39,14
90 X 55	35,47
• 90 X 60	31,45
• 90 X 65	27,08
• 90 X 70	22,36
• 90 X 75	17,15
95 X 30	56,79
95 X 35	54,52
95 X 40	51,90
95 X 45	48,93
95 X 50	45,61
95 X 55	41,94
• 95 X 60	37,92
• 95 X 65	33,55
• 95 X 70	28,83
• 95 X 75	23,76

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
100 X 30	63,60
100 X 40	58,71
100 X 45	55,74
• 100 X 50	52,42
100 X 55	48,75
• 100 X 60	44,73
100 X 65	40,36
• 100 X 70	35,64
100 X 75	30,58
• 100 X 80	25,16
105 X 40	65,88
105 X 45	62,91
105 X 50	59,59
105 X 55	55,92
105 X 60	51,90
• 105 X 65	47,53
105 X 70	42,81
• 105 X 75	37,74
• 105 X 80	32,32
• 105 X 85	26,65
110 X 40	73,39
110 X 45	70,42
110 X 50	67,10
110 X 55	63,43
• 110 X 60	59,41
110 X 65	55,04
• 110 X 70	50,32
110 X 75	45,26
• 110 X 80	39,84

BRONZO barre tonde forate in colata continua

BRONZE drilled round bars- continuous casting • **BRONZE** barres rondes creuses en coulée continue

Barre in lunghezza commerciale **500 mm**

Bars in **500 mm** commercial length

Barres à longueur commerciale **500 mm**

- **3000 mm** sempre disponibili a magazzino fino a **Ø140**
- **3000 mm** toujours disponibles en stock jusqu'à **Ø140**
- **3000 mm** Always available In stock Up to **Ø140**

Dal **Ø145** al **Ø300** barre in lunghezza **500 mm** e **600 mm**.

A richiesta fino a 3000 mm.

From **Ø145** to **Ø300**
Bars in **500 mm** and **600 mm** length

Upon request, up to 3000 mm.

De **Ø145** à **Ø300**
barres ayant une longueur de **500 mm** et **600 mm.**

Sur demande jusqu'à 3000 mm.

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
110 X 85	34,07
• 110 X 90	27,96
115 X 40	81,25
115 X 45	78,28
115 X 50	74,96
115 X 55	71,29
115 X 60	67,27
115 X 65	62,91
115 X 70	58,19
• 115 X 75	53,12
115 X 80	47,70
115 X 85	41,94
115 X 90	35,82
115 X 95	30,15
120 X 40	89,47
120 X 45	86,50
• 120 X 50	83,18
120 X 55	79,51
• 120 X 60	75,49
120 X 65	71,12
120 X 70	66,40
120 X 75	61,33
• 120 X 80	55,92
120 X 85	50,15
• 120 X 90	44,03
120 X 95	37,57
120 X 100	30,80
125 X 40	98,03
125 X 45	95,06

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
125 X 50	91,74
125 X 55	88,07
125 X 60	84,05
125 X 65	76,68
125 X 70	74,96
125 X 75	69,90
• 125 X 80	64,48
125 X 85	58,71
125 X 90	52,60
• 125 X 95	46,13
• 125 X 100	39,31
130 X 40	106,94
130 X 50	100,65
130 X 60	92,96
130 X 65	88,59
130 X 70	83,88
130 X 75	78,81
130 X 80	73,39
130 X 85	67,62
130 X 90	61,51
130 X 95	55,04
• 130 X 100	48,23
130 X 110	33,60
135 X 50	110,21
135 X 60	105,23
135 X 70	93,89
135 X 80	82,56
135 X 90	71,66
135 X 100	55,69

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
135 X 110	43,21
140 X 50	119,53
140 X 60	111,84
• 140 X 70	102,75
140 X 80	92,26
• 140 X 90	80,38
140 X 95	73,92
140 X 100	67,10
• 140 X 110	52,42
140 X 120	37,20
145 X 80	104,84
145 X 90	92,55
145 X 100	76,48
145 X 110	63,69
150 X 50	139,80
150 X 60	132,11
150 X 65	127,74
150 X 70	123,02
150 X 80	112,54
150 X 90	100,65
150 X 100	87,37
150 X 110	73,69
150 X 120	56,62
160 X 50	161,47
160 X 60	153,78
160 X 70	144,69
160 X 80	134,20
160 X 90	122,32
160 X 100	109,04

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
160 X 110	94,36
160 X 120	78,29
170 X 60	176,84
170 X 70	167,76
170 X 80	157,27
170 X 90	145,39
170 X 100	132,11
170 X 110	117,43
170 X 120	101,35
170 X 130	83,88
170 X 140	65,15
180 X 70	192,22
180 X 80	181,74
180 X 90	169,85
180 X 100	156,57
180 X 110	141,89
180 X 120	125,82
180 X 130	108,34
180 X 140	89,47
180 X 150	70,20
190 X 70	218,09
190 X 80	207,60
190 X 90	195,72
190 X 100	182,44
190 X 110	167,76
190 X 120	151,68
190 X 130	134,21
190 X 140	115,33
190 X 150	95,06

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
190 X 160	72,42
200 X 80	234,86
200 X 90	222,98
200 X 100	209,70
220 X 110	195,02
200 X 120	178,94
200 X 130	161,47
200 X 140	142,59
200 X 150	122,32
200 X 160	100,65
210 X 100	238,36
210 X 110	223,68
210 X 120	207,60
210 X 130	190,13
210 X 140	171,25
210 X 150	150,98
210 X 160	129,31
210 X 170	106,24
220 X 100	268,41
220 X 110	253,73
220 X 120	237,66
220 X 130	220,18
220 X 140	201,31
220 X 150	181,04
220 X 160	159,37
220 X 170	136,30
220 X 180	111,84
230 X 100	299,87
230 X 110	285,19

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
230 X 120	269,11
230 X 130	251,64
230 X 140	232,76
230 X 150	212,49
230 X 160	190,82
230 X 170	167,76
230 X 180	143,29
230 X 190	117,43
240 X 100	326,69
240 X 110	318,04
240 X 120	301,97
240 X 130	284,49
240 X 140	265,62
240 X 150	245,35
240 X 160	223,68
240 X 170	200,61
240 X 180	176,14
240 X 190	150,28
240 X 200	123,02
250 X 100	366,97
250 X 110	352,92
250 X 120	336,22
250 X 130	318,74
250 X 140	299,87
250 X 150	279,60
250 X 160	257,93
250 X 170	234,86
250 X 180	210,40
250 X 190	184,53

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
250 X 200	157,27
250 X 210	128,61
260 X 120	371,87
260 X 130	354,39
260 X 140	335,52
260 X 150	315,25
260 X 160	293,58
260 X 170	270,51
260 X 180	246,05
260 X 190	220,18
260 X 200	192,92
260 X 210	164,26
260 X 220	134,20
270 X 150	352,29
270 X 160	330,62
270 x 170	307,56
270 x 180	283,09
270 x 190	257,23
270 x 200	229,97
270 x 210	210,31
270 X 220	171,25
270 X 230	139,80
280 X 160	369,07
280 X 170	346,00
280 X 180	321,54
280 X 190	295,67
280 X 200	268,95
280 X 210	239,75
280 X 220	209,70

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
280 X 230	178,24
290 X 150	430,58
290 X 160	408,91
290 X 170	385,85
290 X 180	361,38
290 X 190	335,52
290 X 200	308,26
290 X 210	379,60
290 X 220	249,54
290 X 240	185,23
290 X 250	150,98
300 X 150	471,82
300 X 160	450,15
300 X 170	427,09
300 X 180	402,62
300 X 190	376,76
300 X 200	349,50
300 X 210	320,84
300 X 220	290,78
300 X 230	259,33
300 X 240	226,47
300 X 250	192,22
300 X 260	156,57

BRONZO barre piatte e barre quadre in colata continua

BRONZE flat bars and bronze square bars- continuous casting

BRONZE barres plates et barres carrées en coulée continue

- Disponibili in barre da **500 mm** a **3000 mm**
- Available in **500 mm** to **3000 mm bars**
- Disponibles en barres de **500 mm** à **3000 mm**

Dimensioni Size Dim. ▭ mm	Pesi Weight Poids kg/ml
27 x 16	4,2
32 x 12	3,7
32 x 22	6,5
42 x 12	4,5
42 x 16	6,0
42 x 22	8,4
42 x 32	11,9
52 x 12	5,9
52 x 16	7,7
52 x 22	10,4
52 x 32	15,2
55 x 45	21,0
60 x 40	22,4
62 x 13	7,0
62 x 16	8,9
62 x 22	12,4
62 x 32	17,4
70 x 30	18,6
70 x 40	24,7

Dimensioni Size Dim. ▭ mm	Pesi Weight Poids kg/ml
72 x 12	7,4
72 x 16	10,4
73 x 23	15,0
80 x 40	28,7
80 x 50	35,0
82 x 13	9,2
82 x 16	12,0
82 x 22	15,7
82 x 32	23,3
90 x 20	16,0
100 x 40	34,7
100 x 50	42,4
102 x 16	14,4
102 x 22	19,9
112 x 22	21,9
112 x 32	30,5
122 x 22	24,4
122 x 42	43,6

barre piatte
flat bars
barres plates

Dimensioni Size Dim. □ mm	Pesi Weight Poids kg/ml
20 x 20	3,70
25 x 25	5,60
30 x 30	7,90
35 x 35	11,00
40 x 40	14,60
45 x 45	18,40
50 x 50	22,60
55 x 55	27,20
60 x 60	32,00
65 x 65	38,50
70 x 70	43,00
80 x 80	56,00
90 x 90	71,70
100 x 100	88,00

barre quadre
square bars
barres carrées

- Disponibili in barre da **500 mm** a **3000 mm**
- Available in **500 mm** to **3000 mm** bars
- Disponibles en barres de **500 mm** à **3000 mm**

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
20	2,40
25	3,70
30	5,30
35	7,25
40	9,45
45	12,00
50	14,70
55	17,90
60	21,20
65	24,90
70	28,85
75	33,15
80	37,70
85	42,60
90	47,70
95	53,15
100	58,90
110	71,30
120	84,80
130	99,50
140	115,40
150	132,50

a richiesta vengono fornite barre piene e forate dal **Ø 150** al **Ø 300**.

upon request solid bars and drilled bars in **Ø 150** to **Ø 300** can be supplied.

sur demande, on fournit des barres pleines et creuses de **Ø 150** à **Ø 300**.

BRONZO B14 ind.le barre tonde piene e forate in colata continua

B14 Industrial solid bronze round bars and drilled bars - continuous casting

BRONZE B14 ind. barres rondes pleines et creuses en coulée continue

- Disponibili in barre da **500 mm** a **3000 mm**
- Available in **500 mm** to **3000 mm** bars
- Disponibles en barres de **500 mm** à **3000 mm**

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
18	2,26
20	2,79
22	3,38
25	4,36
30	6,29
32	7,15
35	8,56
40	11,18
45	14,15
50	17,47
55	21,14
60	25,16
65	29,53
70	34,25

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
75	39,31
80	44,73
85	50,50
90	56,61
95	63,08
100	69,90
105	77,06
110	84,58
115	92,43
120	100,65
130	118,13
140	137,00
150	157,27

Dimensioni Size Dim. Ø mm	Pesi Weight Poids kg/ml
30 X 15	4,72
35 X 15	7,00
40 X 20	8,38
45 X 20	11,36
45 X 25	10,10
50 X 20	14,70
50 X 25	13,10
50 X 30	11,20
55 X 30	14,86
60 X 30	18,88
65 X 30	23,25
70 X 30	27,96
70 X 40	23,07
75 X 30	33,03
75 X 45	25,65
80 X 40	33,60
80 X 50	27,30
90 X 40	45,45
90 X 50	39,12
100 X 50	52,43
100 X 70	35,65
110 X 60	59,42
110 X 80	39,85
120 X 60	75,50
120 X 80	55,93
130 X 60	92,98
130 X 80	73,40
140 X 80	92,30
140 X 100	67,10

barre piene
solid bars
barres pleines

A richiesta vengono fornite barre piene e forate fino al **Ø 300**

upon request solid bars and drilled bars up to **Ø 300** can be supplied.

sur demande, on fournit des barres pleines et creuses jusqu'à **Ø 300**.

barre forate
drilled bars
barres creuses

Forniture speciali a richiesta

- boccole sgrossate in tutte le leghe fino a mm 600
- barre piatte e quadre in misure speciali
- barre esagonali

Leghe principalmente prodotte in colata continua

- **bronzo 85/5/5/5 ind.le**
- **bronzo 85/5/5/5**
- **bronzo B-14 ind.le**
- **bronzo G-Cu Sn 12 Uni 7013**
- **bronzo all'alluminio Uni 5275**

Special fittings upon request

- Rough-shaped bushings in all alloys up to 600 mm
- Flat bars and square bars with special measurements
- Hexagonal bars

Alloys mainly produced in continuous casting

- 85/5/5/5 industrial bronze
- 85/5/5/5 bronze
- B-14 industrial bronze
- G-Cu Sn 12 UNI 7013 bronze
- Uni 5275 aluminum bronze

Livraisons spéciales sur demande

- douilles dégrossies dans tous les alliages jusqu'à 600 mm
- barres plates et carrées à mesures spéciales
- barres hexagonales

Alliages principalement produits en coulée continue

- bronze 85/5/5/5 ind.
- bronze 85/5/5/5
- bronze B-14 ind.
- bronze G-Cu Sn 12 Uni 7013
- bronze en aluminium Uni 5275

propaganda3.it

MetalMec Spa

Via Padana Superiore 41/43
25045 Castegnato (Brescia)
Telefono 030 2721961 - 030 2721962
Fax 030 2140206

www.metalmec.com

e-mail:
info@metalmec.com
uffcommerciale@metalmec.com

p.iva 00297280174